


FERMAX

Los esenciales



UN KIT PARA CADA HOGAR

94411 KIT VEO WiFi DUOX PLUS 1/L

Placa Cityline.
Monitor **VEO WiFi** con brazo de 4,3”.



94511 KIT VEO-XS WiFi DUOX PLUS 1/L

Placa Cityline.
Monitor **VEO-XS WiFi** manos libres de 4,3”.



9471 KIT VEO-XL WiFi DUOX PLUS 1/L

Placa Cityline.
Monitor **VEO-XL WiFi** manos libres de 7”.



50731 KIT MARINE DUOX PLUS 1/L VEO-XS WiFi

50831 KIT MARINE NEGRO DUOX PLUS 1/L VEO-XS WiFi

Placa MARINE o MARINE color NEGRO.
Monitor **VEO-XS WiFi** manos libres de 4,3”.



Los **KITS DE VIDEOPORTERO WIFI DUOX PLUS** incorporan los monitores **WIFI DUOX PLUS de serie**, con la conectividad **WIFI** integrada, lo que permite recibir las llamadas del videoportero en el móvil o tablet.

Monitor **VEO**

Pantalla color 4,3” (16:9)
Con brazo



200x200x23 mm
(44 mm con brazo)

Monitor **VEO-XS**

Pantalla color 4,3” (16:9)
Manos libres



125x165x21 mm

Monitor **VEO-XL**

Pantalla color 7” (16:9)
Manos libres



185x185x21 mm

Placa **CITYLINE**



130x128 mm

Placa **MARINE**



150x180 mm

Monitores WiFi

- Captura de imágenes desde el monitor y el móvil.
- Auto-encendido de la cámara de la placa de calle.
- Posibilidad de añadir hasta dos monitores adicionales (ref. 9446, ref. 9449 o ref. 9469).

Placa CITYLINE

- Placa fabricada en aluminio anodizado IP43 IK07 con caja de empotrar incluida.
- Cámara color gran angular 120°H 80°V.
- Posibilidad de añadir hasta 9 placas de calle (ref. 40708).
- Caja de superficie opcional (ref. 7061).

Placa MARINE

- Placa de acero inoxidable MARINE 316L 2,5mm IP65 IK09 con caja de empotrar incluida.
- Cámara gran angular 125°H 85°V.
- Posibilidad de añadir hasta 9 placas de calle (ref. 44338 o ref. 44438).
- Caja de superficie opcional (ref. 4645).



BLUE by FERMAX
Desvío de llamada a móvil **gratuito e ilimitado**



- Proceso de emparejamiento con código QR.
- Apertura directa de la puerta desde el móvil sin auto-encendido previo.
- Visualización del histórico de llamadas perdidas y recibidas, así como de las fotos capturadas de la visita.
- Función de auto-encendido sin necesidad de llamada.
- Invitación a familiares para que puedan usar la app Blue de la vivienda cuando lo necesiten.
- Gestión de varios monitores WiFi DUOX PLUS (nº ilimitado de instalaciones) desde un mismo móvil.




Más información sobre **BLUE by FERMAX**

Compatible con **Google Home, Alexa y Siri**

La conexión con **Alexa y Google Home** permite recibir las notificaciones de llamada del videoportero en un altavoz o pantalla inteligente.

También se puede usar **la voz para abrir la puerta, con Alexa, Google Home o Siri** desde tu dispositivo iOS (iPhone, iPad o Apple Watch).



Dimensiones placa: 164x94x39 mm

Dimensiones monitor: 222x154x11,5 mm

Monitor WAY-FI PLUS

- Monitor WiFi 7” ultrafino con pantalla táctil.
- Captura manual y automática de fotos y vídeos.
- Intercomunicación entre los monitores de la misma vivienda.
- Visualización de las cámaras IP WiFi de FERMAX y recepción de alarmas de detección de movimientos (cámara no incluida en el kit).
- Posibilidad de añadir hasta 5 monitores adicionales (ref. 1572).
- Función no molestar programable.
- 16 melodías.

1571 KIT WAY-FI PLUS 7” 1/L



Placa WAY-FI PLUS


- Placa en aluminio IP44 IK07. Incluye visera. Montaje en superficie.
- Nueva cámara de vídeo con alta calidad de imagen. Cámara gran angular 122°H 63°V.
- Posibilidad de añadir una placa (ref. 1573) y 4 cámaras IP WiFi (ref. 9986) por instalación.
- Doble apertura (puerta y cancela).



WAY-FI PLUS
Desvío de llamada a móvil **gratuito e ilimitado**



- Proceso de emparejamiento sencillo mediante código QR.
- Apertura de puerta mediante código QR (invitaciones temporales).
- Apertura directa de la puerta desde el móvil sin auto-encendido previo.
- Llamada desde APP a vivienda (con opción modo escucha).
- Captura y visualización de fotos/vídeos desde el móvil.
- Función de auto-encendido sin necesidad de llamada.
- Visualización de las cámaras desde el móvil y desde las pantallas inteligentes.
- Sin límite de invitados.
- Compatible con ALEXA y GOOGLE HOME, para recepción de llamada, imagen y audio de la placa de calle y poder usar comandos de voz para abrir la puerta.
- Gestión de varios kits WAY-FI PLUS (nº ilimitado de instalaciones) desde un mismo móvil.



Dimensiones placa: 95x155x39 mm

Dimensiones monitor: 225x131x18 mm

1401 KIT WAY 1/L



Placa WAY

- Placa en ZAMAK en superficie con visera.
- Cámara gran angular 90°H 67°V.
- Posibilidad de añadir hasta 3 placas adicionales (ref. 1416) y un cambiador/distribuidor (ref. 1419).
- Doble apertura (puerta y cancela).

Monitor WAY

- Monitor pantalla táctil capacitiva 7”.
- Intercomunicación entre los monitores de la misma vivienda.
- Posibilidad de añadir hasta 1 monitor adicional (ref. 1412).
- Captura de imágenes desde el monitor.
- Grabación de vídeo con tarjeta SD (no incluida).

1506 KIT VÍDEO WIT 10" 1/L

Placa Milo.
Monitor **WIT** blanco pantalla táctil 10".



Dimensiones monitor:
270x168x20 mm

Dimensiones placa:
118x183x49 mm

1507 KIT VÍDEO WIT 10" 1/L NEGRO

Placa Milo negra.
Monitor **WIT** negro pantalla táctil 10".



Dimensiones monitor:
270x168x20 mm

Dimensiones placa:
118x183x49 mm

1508 KIT VÍDEO NEO 1/L

Placa Milo.
Monitor **NEO** pantalla táctil 7".



Dimensiones monitor:
203x129x17,5 mm

Dimensiones placa:
118x183x49 mm

Gestiona el sistema domótico y el videoportero desde el monitor WIT



Monitores WIT

- Monitor WIT Android 10 manos libres con pantalla táctil capacitiva 10".
- Desvío de llamada incluido con la app MEET ME gratuita e ilimitada.
- Función avanzada: integración con las cámaras IP de CCTV.*
- Posibilidad de añadir hasta 7 monitores adicionales (ref. 14831 o ref. 14833). (Requiere un switch adicional ref.1586 por cada dispositivos que se conecten a la instalación).
- Intercomunicación entre los monitores.
- Alimentación PoE.
- Registro de llamada con foto de la persona que llama.
- Gestión domótica.

Placa MILO

- Placa IP54 con caja de empotrar.
- Cámara color de alta definición 1MPx.
- Ángulo de visión 120°: 52° Vertical, 100° Horizontal.
- Funciona en punto a punto o con un servidor SIP.
- Posibilidad de añadir hasta 7 placas adicionales (ref. 9533 o ref. 953303).

Placa MILO no compatible con función cámara aérea.

Monitor NEO

- Monitor NEO 7" manos libres con pantalla táctil capacitiva.
- Desvío de llamada incluido con la app MEET ME gratuita e ilimitada.
- Alimentación PoE.
- Función avanzada: integración con las cámaras IP de CCTV.*
- Posibilidad de añadir hasta 7 monitores adicionales (ref. 14501).
- Intercomunicación entre los monitores.
- Registro de llamada con foto de la persona que llama.

* Las cámaras de CCTV se visualizarán únicamente desde el menú de cámaras del monitor. Durante la llamada las cámaras CCTV no son accesibles desde el monitor o app.



MEET ME

Desvío de llamada a móvil **gratuito e ilimitado**

- Los monitores MEET incluyen de serie el desvío de llamada a móvil (solo es necesario conectar la red MEET IP de la misma vivienda a Internet*).
- Hasta 8 móviles de la misma vivienda.
- Permite visualizar quién llama antes de contestar.

* Es necesario un acceso a Internet para el desvío de llamada MEET ME.