

cora

by FERMAX


La elegancia de lo sencillo



IP65 IK08



Dispone de **2 micrófonos MEMS digitales (Micro Electro Mechanical System)**, con los que dinámicamente y de forma adaptativa capta y filtra el ruido del entorno y garantiza un audio limpio en el monitor o el telefonillo para que el usuario no escuche ni ruidos de fondo, ni ecos, ni cortes.



Cámara gran angular

Pantalla gráfica 5"

Sensores de presencia

Ola led de iluminación de estados

Teclado retroiluminado

Altavoz

DUOX plus
2 Hilos Digital

cora

by FERMAX

CORA lleva la tecnología más avanzada a cada hogar y facilita la labor de los profesionales como nunca antes. Descubre cómo **CORA** puede transformar tus instalaciones y ofrecer la mejor experiencia a tus clientes.



Tecnología punta

El único sistema 2 hilos 100% digital: DUOX PLUS es la tecnología digital que simplifica las instalaciones, supera las expectativas y nos permite conectar las personas y los hogares con el mundo.

Transmisión digital: FULL DIGITAL. Toda la información (audio, vídeo y datos) es completamente digital, lo que asegura que la calidad de audio y vídeo es la misma en todos los puntos de la instalación.

Procesador de última generación: CPU+GPU de 4 núcleos que optimiza el rendimiento de la placa asegurando la fluidez en la navegación y la gestión eficiente de las funciones avanzadas, como la conectividad remota y el procesamiento de imágenes.

Permite desvío de llamada a móvil con monitores Wi-Fi.

Diseño robusto y elegante

Fabricada en **aluminio anodizado** sin tornillos visibles.

Protección **IP65** contra polvo y lluvia y resistencia antivandálica **IK08**.

Espesor ultrafino: solo 1 cm empotrada y 3 cm en superficie.

Una experiencia de **usuario premium**



CÁMARA DE ALTA CALIDAD

Cámara **720p gran angular** con campo de visión de 80° vertical y 120° horizontal.

Iluminación de escena integrada para condiciones de poca luz.

Regulación de zoom ajustable desde el servidor web.



CALIDAD DE AUDIO PREMIUM

Sistema **CORA Dynamic Sound** con altavoz y **2 micrófonos digitales MEMS**.

Captura adaptativa del sonido, **eliminando ruidos**, ecos y garantizando una **comunicación clara en entornos ruidosos**.

Autoajuste del volumen según el ambiente (día/noche).



PANTALLA LCD INTERACTIVA

Pantalla LCD de 5" (640x480px) **personalizable** con mensajes e imágenes.

Activación por **sensores de presencia** o al tocar una tecla.

Brillo ajustable automáticamente según la luz ambiental.

Función Retroview: El visitante puede ver su imagen en tiempo real para ubicarse correctamente.



OLA LED INTERACTIVA

Aporta un toque visual moderno e **indica estados** como: Llamando, Comunicación activa, Puerta abierta, Mantenimiento y Canal ocupado.



ACCESO FLEXIBLE Y SEGURO

Teclado mecánico retroiluminado con relieves adaptados para personas invidentes (tecla "5" y "Campana").

Apertura de puerta mediante:

- Código de teclado (hasta **10.000 usuarios**).
- Llaveros de proximidad RFID (lector integrado, hasta 10.000 llaveros).
- Combinación de ambos para mayor seguridad.



Beneficios para el instalador



INSTALACIÓN SENCILLA CON UN SOLO TORNILLO

Compatibilidad con cajas de empotrar **Fermax serie 6 u 8**.

Disponibilidad de gama de accesorios para la reposición.



CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

Configuración desde móvil, tablet o PC sin necesidad de abrir la placa. Conexión al punto de acceso Wi-Fi generado por la placa para la gestión de parámetros, directorio, accesos y actualización de firmware.



DESVÍO DE LLAMADA A MÓVIL PARA TODOS LOS RESIDENTES CON MONITOR WI-FI

A través de la app DuoxMe.



EXPERIENCIA PREMIUM

Pantalla y ola leds interactivas y alta calidad de sonido.



ACCESO SEGURO Y CÓMODO

Control de acceso incluido de serie.




DISEÑO DURADERO Y ELEGANTE

Resistencia robusta y estética moderna.

Propuesta de valor para la comunidad



El aliado
anti-intrusión

Con terminales Wi-Fi 

Disfruta de una conectividad **ilimitada y gratuita** para tu hogar adquiriendo uno de nuestros **videoporteros Wi-Fi**.

FERMAX

CONNECTIVITY FOR ALL

www.fermax.com



	ref.7701 PLACA CORA DUOX PLUS S6	ref.7702 PLACA CORA DIRECTORIO S6		ref.7711 PLACA CORA DUOX PLUS S8 Medidas:130x390,5x27,6 mm
	Medidas:130x295,5x27,6 mm			

	CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA (Empotrar y superficie)	COMPLEMENTO ANGULAR	MARCO	
					SIMPLE	DOBLE
S6	ref.7703 115x280x45	ref.7709 130x295,5x20	ref.7705 130x12x31	ref.7704	ref.7706 225x415x3	ref.7707 355x415x3
S8	ref.7713 115x375x45	ref.7719 130x390,5x20	ref.7705 130x12x31	ref.7714	ref.7716 225x510x3	ref.7717 355x510x3

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundo) mm