



Code produit

F01508

KIT VIDEO NEO BLANC MEET 1BP

Référence

1508

EAN

8424299015088

La description.

La description

KIT VIDÉO NEO MEET pour les maisons individuelles, les bureaux et les entreprises. Système d'interphone vidéo IP MEET. Protocole SIP P2P décentralisé. Connexion directe des appareils à l'infrastructure réseau du bâtiment.

- Moniteur NEO avec écran tactile capacitif de 7" et audio mains libres. Installation en surface à l'aide du connecteur 95411.
- Fonction sonnette. Photos d'appels manqués. Visualisation des caméras IP.
- Plaque MILO 1L IP54 avec caméra couleur 1,2MPx. Installation dans le boîtier d'encastrement 9543.
- Renvoi d'appel vers jusqu'à 8 appareils avec APP MEET ME en standard. Licences incluses. Couplage des appareils mobiles des utilisateurs à l'aide d'une étiquette située à l'avant du moniteur. Recevoir des appels même lorsque l'APP est fermée.
- Extensible jusqu'à un maximum de 8 panneaux et 8 moniteurs. Possibilité d'intercommunication entre moniteurs (auto-découverte des moniteurs).
- Compatible SIP. Intégrable aux terminaux et standards VoIP tiers.
- Plateforme de streaming RTSP pour l'enregistrement d'images à partir d'un enregistreur vidéo tiers.
- Reconfiguration de l'appareil via un navigateur Web, sans logiciel supplémentaire.

Détails techniques supplémentaires

Approvisionnement :

- Commutateur : max. 30W/port (IEEE802.3af/at), jusqu'à 48W au total
- Appareils : PoE
- Utiliser une alimentation électrique supplémentaire pour le déblocage électrique de la serrure.

Résumé :

- MILO 1L : lentille 52°(V), 100°(H), 0.5Lux min, led blanche

- Moniteur NEO : 7", 800x480px, 8 entrées de capteurs
- Codecs audio/vidéo : G.711, H.264
- Connexion Ethernet RJ-45

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
320x227x245	320	227	245

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
3.4053	22,4x32,5x24,7	MEET

Manuels

- 970139Ec Man Inst APP MEET V04_22.pdf
- 970139Ed Man Inst APP MEET V11_24.pdf
- 970139Ic Man Inst APP MEET V04_22.pdf
- 970139Id Man Inst APP MEET V11_24.pdf
- 970139Pc Man Inst APP MEET V02_25.pdf
- 970200Eb Manual instalador Monitor NEO V10_21.pdf
- 970200Ib Manual instalador Monitor NEO V10_21.pdf
- 970200Pb_Manual_instalador_Monitor_NEO_V02_24.pdf
- 970201Eb Manual Usuario Monitor NEO MEET V10_21.pdf
- 970201Ib Manual Usuario Monitor NEO MEET V10_21.pdf
- 970202c_Guia_Rap_Inst_Monitor_NEO_V03_21.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF01508FR.pdf

Produits inclus



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L
MEET



F09533

PLACA MILO VIDEO 1L MEET



F01586

SWITCH IP 4 PUERTOS POE



F95411

CONNECTEUR MONITEUR NEO / WIT
MEET



F14501

MONITEUR NEO 7" POE BLANC MEET

Accessoires



F95181

CAJA SUP. PLACA MILO 1 LINEA MEET
ALU



F01490

RELE EXTERNO APERTURA DE
PUERTA MEET



F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.
DIN6



F67501

GÂCHE UNIVER. 990N-P22 10-24V
MAX



F06750

MÉCANISME UNIVER. 990N 10-24V
MAX



F01485

SUPPORT BUREAU MONITEUR MEET