

Código de producto

F02879

CERRADURA MOD.962-DOBLE LLAVE+PULSADOR



Referencia

2879

EAN

8424299028798

Descripción

SERIE 960

Cerradura eléctrica de reposición.

Su tamaño y puntos de sujeción estándar permiten ponerla en la mayor parte de cerraduras eléctricas. El cilindro es ajustable y permite adaptarse de 50 a 70mm.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.

TIPO N_NORMAL 12Vac:

• N (Funcionamiento Normal y activación a 12 Vac): el abrepuertas se desbloquea durante el tiempo que se le aplica una tensión de 12 Vac.

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

Simétrico.

Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.

NORMATIVA DIN

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

- Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.
- Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Detalles Técnicos Adicionales

Consumos:

12Vac: 850mA

12Vdc: 1,7A.

Dimensiones:

105(V)mmx140,5(H)mmx38(P)mm

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm

105(V)x124,5(H)x37,5(P)

Peso producto embalado (kg)

1.417

Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm

11x17x13,5

Tecnología Videoportero

GENERICA

Accesorios



F04800

ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1,5A



F05287

PULSADOR EMPOTRAR (SBUTTON 1)



F05288

PULSADOR SUPERFICIE (SBUTTON 5)



F03491

RELE CARRIL DIN 12 VDC 12A



F02013

RELE FUNCIONES ADICIONALES

Imagen de cotas

