Productcode

F02879

CERRADURA MOD.962-DOBLE LLAVE+PULSADOR

Referentie

2879

EAN

8424299028798

Omschrijving.

Omschrijving

SERIE 960

Cerradura eléctrica de reposición.

Su tamaño y puntos de sujeción estándar permiten ponerla en la mayor parte de cerraduras eléctricas. El cilindro es ajustable y permite adaptarse de 50 a 70mm.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.

TIPO N_NORMAL 12Vac:

• N (Funcionamiento Normal y activación a 12 Vac): el abrepuertas se desbloquea durante el tiempo que se le aplica una tensión de 12 Vac.

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

Simétrico.

Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.

NORMATIVA DIN

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

-Si las bisagras están a la izquiera del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.

-Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Aanvullende technische details

Consumption:
12Vac: 850mA
12Vdc: 1,7A.

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
105(V)x124,5(H)x37,5(P)	1.417	11x17x13,5	GENERICA

Accessoires

F04800
ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1,5A

F05288
PULSADOR SUPERFICIE (SBUTTON 5)

F03491
RELE CARRIL DIN 12 VDC 12A

F02013
RELE FUNCIONES ADICIONALES

F05287
UITSPANKNOP (STOETS 1)

Afmetingen afbeelding


105
124,5
16
17