



Código do produto

F05193

MINI CONTROLADOR WIEGAND WIFI 1 PORTA

Referência	EAN
5193	8424299051932

Descrição.

Descrição

Os controladores Wiegand da Fermax oferecem uma solução de controle de acesso segura e antissabotagem, garantindo a proteção do sistema ao separar o mecanismo de abertura da porta do leitor.

O mini controlador Wi-Fi da Fermax é uma opção versátil e completa, que conta com conexões para botão de saída, sensor de porta e saída de alarme, permitindo a integração com dispositivos de sinalização, como sirenes ou luzes LED.

Além disso, o controlador inclui diversos acessórios essenciais para sua instalação e manutenção, como teclado de programação IR, cartão Master para registro de usuários, parafusos de fixação, mini chave de fenda e manual de instalação.

Principais características do controlador:

- Capacidade para até 1.000 usuários locais e 500 usuários via aplicativo.
- Diversos modos de operação, incluindo cartão, cartão ou teclado, cartão com teclado e multi-cartão/teclado válido.
- Possibilidade de conexão com leitores com saída Wiegand 26.
- Suporte para teclados que transmitem números de cartão virtual de 4 bits, 8 bits (ASCII) ou 10 bits.
- Integração com dispositivos externos de alarme e sensor de contato para status da porta.
- Funcionalidade de intertravamento entre 2 portas conectando 2 mini controladores Wi-Fi.
- Recursos avançados como cartão mestre, usuários de pânico e de segurança, modo de auto-coleta para chaveiros, entre

outros.

- Possibilidade de adicionar/excluir usuários remotamente e restrições temporárias de acesso via aplicativo.
- Monitoramento e abertura remota de portas disponíveis através do aplicativo, com conexão à Internet via WiFi.

(*) É necessário ter uma rede WiFi com conexão à Internet para utilizar esses recursos.

Como funciona:

1. Conecte um leitor de proximidade ou teclado com saída Wiegand ao mini controlador Wi-Fi da Fermax.
2. Registre usuários ou credenciais (cartões de proximidade/chaveiros ou códigos de teclado) de forma prática e segura, utilizando o controle remoto IR, cartão mestre ou o aplicativo TUYA.

Leitores FERMAX compatíveis:

- REF. 5293 - TECLADO DE PROXIMIDADE RESISTENTE
- REF. 5190 - TECLADO WIEGAND CITY (e suas versões Skyline Ref. 5191 ou Marine Ref. 5192)
- REF. 5296 - LEITOR PROX. WG RESISTENTE
- REF. 6957 - LEITOR DE PROXIMIDADE DESFIRE CITY (e suas versões Skyline Ref. 7463 ou Marine Ref. 5509)
- REF. 6992 - LEITOR DE PROXIMIDADE CITY (modelo Skyline Ref. 7440 ou Marine Ref. 5472)
- REF. 6958 - LEITOR DE PROXIMIDADE MIFARE/EM CITY WG (modelo Skyline Ref. 7461)

Consulte o manual para informações sobre as distâncias recomendadas entre o leitor e o mini controlador Wi-Fi da Fermax.

Detalhes Técnicos Adicionais

- Fonte de alimentação: 12 Vdc
- Capacidade de usuários: 1.000 (local) + 500 (no aplicativo)
- Capacidade de credenciais: 1.000 (local) + 1.000 (no aplicativo)
- Modos de acesso: Cartão, Cartão ou Teclado (PIN), Cartão + Teclado (PIN)
- Relé: 1 saída de relé de 2A (saída de 12Vdc/2A dependendo da fonte de alimentação)
- Configuração de relé possível para operação como contato seco (sem potencial).
- Tempo de saída ajustável: 1-99 segundos (5 segundos programados por padrão)
- Protocolo: Wiegand 26 bits
- Material: ABS

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
0.15	3x10,9x11,7	NO PE/VP	GENERICA

Manuais

- 970340A controlador MINI WG 1 pta wifi V02_25.pdf
- 970340E controlador MINI WG 1 pta wifi V02_25.pdf
- 970340F controlador MINI WG 1 pta wifi V02_25.pdf
- 970340I controlador MINI WG 1 pta wifi V02_25.pdf
- 970340K controlador MINI WG 1 pta wifi V02_25.pdf
- 970340O controlador MINI WG 1 pta wifi V02_25.pdf
- 970340P controlador MINI WG 1 pta wifi V02_25.pdf
- 970340Y controlador MINI WG 1 pta wifi V02_25 it.pdf
- 970347A REF 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347E REF 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347F REF 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347I REF 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347K REF 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347O REF 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347P REF 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347Y REF 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf

Acessórios



F05287
BOTÃO ENCASTRAR



F05288
BOTÃO SALIENTE



F04531
CARTÃO PROX. DESFIRE EV3



F23361
CARTÃO PROXIMIDADE S/BANDA
MAG. EM



F04532

CHAVEIRO PROX. DESFIRE EV3



F07463

LEITOR PROXIMIDADE DESFIRE CITY



F05207

PULSADOR SIN CONTACTO DE
EMPOTRAR



F05191

TECLADO WIEGAND SKYLINE

F04515

CHAVEIRO PROXIMIDADE EM



F05509

LEITOR PROXIMIDADE DESFIRE
MARINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDADE
RESISTANT



F67501

TRINCO UNIVERSAL 990N-P22 MAX

FE01076

CONTACTO MAGNÉTICO MC 740 G2



F05296

LEITOR PROXIMIDADE RESISTANT WG




F05190

TECLADO WIEGAND CITY

F06957

LEITOR PROXIMIDADE DESFIRE CITY



F07440

LEITOR PROXIMIDADE SKYLINE V



F05192

TECLADO WIEGAND MARINE

Vídeo do produto (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC3666Jf3y-XCT1hNP23ZHVwt>