



Productcode

F05233

LECTOR HUELLA IP INKEY MINI C/PROX MIFAR

Referentie

5233

EAN

8424299052335

Omschrijving.

Omschrijving

DESCRIPCIÓN

Lector de huella INKEY-MINI, de perfil estrecho y diseño compacto, montaje en superficie. Permite trabajar como un lector autónomo o con el sistema centralizado IP AXES en modo Wiegand, dando de alta las huellas desde el propio lector. Con el software INKEY-MINI y añadiendo el lector de huella USB Ref.5234, también es posible dar altas de huella desde el PC, por IP.

CARACTERÍSTICAS

Instalación en superficie interior o exterior.

Grado de protección IP 65.

Lector proximidad MIFARE integrado.

Display 1,8" navegable mediante pulsaciones en el lector óptico.

Funcionamiento autónomo:

Alimentación 12Vcc. (Requiere ref. 4813)

Gestión de 5.000 huellas.

Memoria de 200.000 eventos.

Permite el clonado de huellas mediante un pendrive USB.

Hasta 150 lectores en red.

Añadir relé (ref. 2013 o ref. 3491) para conectar el abrepuertas eléctrico.

Funcionamiento centralizado:

Conexión Wiegand 34 (IP AXES) e IP (software de gestión de huellas gratuito en www.fermax.com INKEY-MINI).

DECLARACIÓN

Declaración Protección de Datos INKEY-MINI

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
48(H) x 138(V) x 38(P)	0.273	9x14,6x5,8	NO PE/VP

Toegangscontrole technologie

HUELLA

Handleidingen

- 970079 DOC_LECTOR HUELLA INKEY-MINI C-PROX MF
REF. 5233 V10_19.pdf
- 970081I DOC SOFTWARE INKEY-MINI REF. 5233 5234
V12_19.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF05233ES.pdf

Accessoires



F04813
ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A



F05234
LECTOR HUELLA USB INKEY-MINI



F03491
RELE CARRIL DIN 12 VDC 12A



F02013
RELE FUNCIONES ADICIONALES

Andere afbeeldingen

