


Productcode

F09478

MONITOR VEO-XL DDA 7" DUOX PLUS



Referentie

9478

EAN

8424299094786

Omschrijving.

Omschrijving

VEO-XL handsfree monitor. Het wordt gekenmerkt door zijn dikte, extra vlak. Dankzij het OSD-menu en de lay-out van de knoppen is de interactie met de gebruiker eenvoudig en intuïtief. Gemaakt van slagvast ABS-kunststof. Getextureerde afwerking voor eenvoudige reiniging en UV-bescherming om het beter bestand te maken tegen zonlicht.

VEO-XL bevat een 7 "(16: 9) kleurenbreedbeeldscherm. Het uitgebalanceerde ontwerp met strakke lijnen is onderscheidend, modern en minimalistisch. VEO-XL gaat op in de omgeving. Wanneer een oproep binnenkomt, verschijnt het beeld automatisch. Wanneer het gesprek druk op de knop, het gesprek met de bezoeker begint. Het beeld verdwijnt automatisch na 90 seconden of wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt. Om de deur te openen, drukt u op de sleutelknop.

ACCESSOIRES:

CONNECTOR

9447 CONNECTOR DUOX PLUS-MONITOR

Voor montage van de monitor aan de muur.

VERVANGING

3389 UNIVERSEEL KADER GROOT 120x240

Extra plat formaat, gemaakt van slagvast ABS-plastic, heeft een fijne structuurafwerking. Bij vervanging kan het de opening overbruggen die is achtergelaten door eerdere apparatuur.

Afmetingen: 120 x 240 x 10 mm

Aanvullende technische details

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Technologie: DUOX PLUS (volledig digitaal 2-draads niet-gepolariseerd)

Audio- / videosysteem: audio- / videokleur

Montage: opbouw (aparte connector ref.9447 aanvragen)

Desktop-ondersteuning: Ja (ref.9420)

Handsfree communicatie: Ja

Optionele Press-to-talk-communicatie: Ja

Inductieve lus: Ja

Schermafmetingen: 7 "(16: 9 breedbeeld)

Schermresolutie (H x V): 800 x 480

Productkleur: Matwit

Totaal aantal drukknoppen: 5

Type drukknoppen: Mechanisch (siliconen)

Aantal LED's voor lichtsignalen: 3 (rood, blauw, groen met verschillende toestanden)

HET TERMINALADRES PROGRAMMEREN

Vanaf de terminal: vanuit het OSD-menu

Van het bord of de conciërge: Ja

Van het paneel via de deurbel (zonder het huis binnen te gaan): Ja

FUNCTIES

Automatische foto-opname (PHOTOCALLER): Ja (1 foto / oproep, tot 150 foto's, 368 x 288 pixels). Deze functie kan door de gebruiker worden ingeschakeld. Standaard uitgeschakeld.

Oproep naar de bewakingseenheid: Ja (vanaf de deuropeningsknop)

Zelfontbranding: Ja (tot 3 platen / kamers)

OSD-menu op het scherm: Ja

Knop voor extra functie F1: Ja (stuur negatief en / of commando)

Extra functie F2 van scherm: Ja (alleen commando, niet negatief)

Deurbel met gedifferentieerde melodie van het bord: Ja

Aansluiting voor disp. toevoegen. (ext. oproepen, activering van lichten en bellen, enz.): Ja (ref. 2040, ref. 2438, ref.3267)

Extra klemmen met hetzelfde adres: Ja, maximaal 2 extra klemmen (extra voeding kan nodig zijn)

Deurmatic (openingsfunctie voor professionals): Ja (configureerbaar tot 12 uur). Groene led geactiveerd

AANPASSINGEN

Datum en tijd: Ja

Melodie selectie: Ja (5). Configureerbaar voor Paneel Blok 0, Paneel Blok 1, Algemeen Buitenpost 0 en Bewakingseenheid.

Oproepvolumeregeling: Ja (10 niveaus via OSD-menu en scrollwiel)

Niet storen-functie: Ja (via OSD-menu) + Rode led-signalering

Volumeregeling gespreksaudio: Ja (10 niveaus via OSD-menu en scrollwiel)

Helderheid, contrast en kleurregeling: Ja (via OSD-menu)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Productafmetingen (breedte x hoogte x diepte mm): 185 x 185 x 24.5

Tijd om te beantwoorden of te openen sinds de oproep plaatsvindt: 30 s.

Spreektijd: 90 s.

Gespreksprivacy: Ja

Voedingsspanning: 18-24 Vdc

Maximaal verbruik (W): 9W (15,6W indien inductieve lus geactiveerd)

Inactief verbruik (W): 1,15 W.

Bedrijfstemperatuur (°C, °F); Vochtigheid: [-5 ° C, + 40 ° C] [23 ° F, 106 ° F]; [0%, 90%]

Lijnadapter meegeleverd in monitor: Ja (A, C, standaardpositie UIT)

Terminals: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A +, F1, T.

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
185 x 185 x 24.5	0.501	19x4,3x19	DUOX

Handleidingen

- 970195Ac Monitor VEO XL DUOX Plus V10_22.pdf
- 970195Ec Monitor VEO XL DUOX Plus V10_22.pdf
- 970195Fc Monitor VEO XL DUOX Plus V10_22.pdf
- 970195Ic Monitor VEO XL DUOX Plus V10_22.pdf
- 970195Pc Monitor VEO XL DUOX Plus V10_22.pdf
- 970196c_Guia_rap_monitor_VEO_XL_DUOX_Plus_V12_23.pdf
- 970197Ac Guia rap Usuario Monitor VEO XL V10_22.pdf
- 970197Ec Guia rap Usuario Monitor VEO XL V10_22.pdf
- 970197Fc Guia rap Usuario Monitor VEO XL V10_22.pdf
- 970197Ic Guia rap Usuario Monitor VEO XL V10_22.pdf

- 970197Pc Guia rap Usuario Monitor VEO XL V10_22.pdf
- 970283I_Manual_app_Blue_V12_22.pdf

Accessoires



F09447
DUOX PLUS CONNECTOR



F03389
MARCO UNIVERSAL LARGE



F02040
PROLONGADOR LLAMADA TELEFONO



F09420
SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>