


Código do produto

F09478

MONITOR VEO-XL DDA 7" DUOX PLUS



Referência

EAN

9478

8424299094786

Descrição.

Descrição

Monitor VEO-XL com viva-voz. Caracteriza-se pela sua espessura, extra-plana. Graças ao seu menu OSD e ao layout dos botões, sua interação com o usuário é simples e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para fácil limpeza e proteção UV para torná-lo mais resistente à luz solar.

VEO-XL inclui uma tela widescreen colorida de 7 "(16: 9). Seu design balanceado com linhas simples é distinto, moderno e minimalista. VEO-XL combina com o ambiente. Quando uma chamada é recebida, a imagem aparece automaticamente. é pressionado o botão, a conversa com o visitante começa. A imagem desaparece automaticamente após 90 segundos ou quando o botão é pressionado novamente. Para abrir a porta, pressione o botão chave.

ACESSÓRIOS:

CONECTOR

9447 CONECTOR DE MONITOR DUOX PLUS

Para montar o monitor na superfície da parede.

SUBSTITUIÇÃO

3389 UNIVERSAL FRAME LARGE 120x240

Formato extra plano, confeccionado em plástico ABS de alto impacto, possui acabamento texturizado fino. Em substituição, permite cobrir a lacuna deixada pelos equipamentos anteriores.

Dimensões: 120 x 240 x 10 mm

Detalhes Técnicos Adicionais

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital 2 fios não polarizados)

Sistema de áudio / vídeo: cor de áudio / vídeo

Montagem: Superfície (solicitar conector separado ref. 9447)

Suporte para desktop: Sim (ref. 9420)

Comunicação mãos-livres: Sim

Comunicação Press-to-talk opcional: Sim

Loop indutivo: Sim

Dimensões da tela: 7 "(16: 9 widescreen)

Resolução da tela (H x V): 800 x 480

Cor do produto: branco fosco

Total de botões: 5

Tipo de botão de pressão: Mecânico (silicone)

Número de LEDs para sinais de luz: 3 (vermelho, azul, verde com vários estados)

PROGRAMANDO O ENDEREÇO DO TERMINAL

Do terminal: Do menu OSD

Do prato ou concierge: Sim

Do painel pela campainha (sem entrar em casa): Sim

FUNÇÕES

Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto / chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta função pode ser habilitada pelo usuário. Desativado por padrão.

Chamada para a unidade de guarda: Sim (a partir do botão de abertura da porta)

Autoignição: Sim (até 3 placas / câmaras)

Menu OSD na tela: Sim

Botão para função adicional F1: Sim (enviar negativo e / ou comando)

Função adicional F2 da tela: Sim (somente comando, não negativo)

Campainha com melodia diferenciada do prato: Sim

Conexão para disp. adicionar. (ramal de chamadas, acionamento de luzes e sinos, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)

Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, no máximo 2 terminais adicionais (fonte de alimentação adicional pode ser necessária)

Capacho (função de abertura para profissionais): Sim (configurável até 12 h). Led verde ativado

AJUSTES

Data e hora: Sim

Seleção de melodia: Sim (5). Configurável para Painel do Bloco 0, Painel do Bloco 1, Painel de Entrada Geral 0 e Unidade de Proteção.

Regulação do volume da chamada: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)

Função não perturbe: Sim (pelo menu OSD) + Sinalização do led vermelho

Regulação do volume do áudio da conversa: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)

Regulagem de brilho, contraste e cor: Sim (pelo menu OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões do produto (largura x altura x profundidade mm): 185 x 185 x 24.5

Tempo para atender ou abrir desde a ocorrência da chamada: 30 s.

Tempo de conversação: 90 s.

Privacidade da conversa: Sim

Tensão de alimentação: 18-24 Vdc

Consumo máximo (W): 9W (15,6W se loop indutivo ativado)

Consumo ocioso (W): 1,15 W

Temperatura de operação (°C, °F); Umidade: [-5 ° C, + 40 ° C] [23 ° F, 106 ° F]; [0%, 90%]

Adaptador de linha incluído no monitor: Sim (A, C, posição padrão OFF)

Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A +, F1, T

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
185 x 185 x 24.5	0.501	19x4,3x19	DUOX

Manuais

- 970195Ac Monitor VEO XL DUOX Plus V10_22.pdf
- 970195Ec Monitor VEO XL DUOX Plus V10_22.pdf
- 970195Fc Monitor VEO XL DUOX Plus V10_22.pdf
- 970195lc Monitor VEO XL DUOX Plus V10_22.pdf
- 970195Pc Monitor VEO XL DUOX Plus V10_22.pdf
- 970196c_Guia_rap_monitor_VEO_XL_DUOX_Plus_V12_23.pdf
- 970197Ac Guia rap Usuario Monitor VEO XL V10_22.pdf
- 970197Ec Guia rap Usuario Monitor VEO XL V10_22.pdf
- 970197Fc Guia rap Usuario Monitor VEO XL V10_22.pdf

- 970197Ic Guia rap Usuario Monitor VEO XL V10_22.pdf
- 970197Pc Guia rap Usuario Monitor VEO XL V10_22.pdf
- 970283I_Manual_app_Blue_V12_22.pdf

Acessórios



F09447
CONECTOR DUOX PLUS



F02040
PROLONGADOR DE CHAMADA



F09420
SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F03389
TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64Io6ND28rmVsQit>