



Code produit

F09531

PLACA MILO VIDEO DIGITAL MEET

Référence

9531

EAN

8424299095318

La description.

La description

La placa MILO se presenta en dos versiones diferentes: teclado táctil capacitivo y teclado mecánico. Dispone de un TFT de 4,3" que facilita la interacción con el usuario e indica cómo realizar las llamadas.

CARACTERÍSTICAS

- Perfil de aluminio
- Cristal Templado de Alta Resistencia (Ref.9532) o PMMA (Ref.9531)
- Comunicación Manos Libres Total.
- Cámara color de Alta Definición.
- Pantalla TFT color de 4.3".
- Reconocimiento Facial (hasta 6.000 usuarios)
- Reset y puesta a valores de fábrica remotos
- Entrada/salida Wiegand-26 para integración con terceros.

- Funciona en un alto rango de ambientes.
- Estructura Modular de Android.
- Control de Acceso Integrado para 100.000 Tarjetas.
- Configurable en 10 idiomas
- Actualización remota de Firmware.
- Alarma de incendio con desbloqueo de puertas y mensaje a conserjería y MMS.
- Alarma puerta forzada y alarma de puerta abierta temporizable.
- Compatible con Función Control de ascensores.

Détails techniques supplémentaires

Sistema :

- CPU: Quad-core Cortex™-A7 1.5GHz
- GPU: Mali400MP2
- FLASH: 4GB
- SDRAM: 1GB DDR3L

Pantalla:

- TFT Color 4.3"
- Resolución 480 x 272 pixels
- Ángulo de visión: 110° H, 90° V
- Contraste: 400/1
- Brillo: 200cd/m2

Características de audio:

- G.711 codec
- Audio OLR> 15dB

Cámara:

- 1/3" CMOS Color
- Horizontal 72°, Vertical 54°
- 1.2 Mega Pixels
- 0,5 LUX de iluminación mínima. Activación automática de leds blancos.
- AWB

Consumo:

- En reposo: 250 mA
- En funcionamiento: 500 mA

Voltaje de trabajo:

- 12 VDC

Conectividad:

- Conector RJ-45 Ethernet
- Conexión RS485 para control de ascensores
- Conector Wiegand 26 para entrada-salida de dispositivos de control de acceso.
- Web server incorporado para configuración y gestión remota.

Condiciones ambientales:

- Temperatura: -40°C.. + 55°C
- Humedad: 10 – 90% (Sin condensación)
- IP 54

REFERENCIAS

Ref.9531 PLACA DE VIDEO MEET DIGITAL

Ref.9532 PLACA DE VIDEO MEET DIGITAL TÁCTIL

Ref.9542 CAJA DE EMPOTRAR PLACA DIGITAL MEET – L

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
154 x 379 x 50	1.8497	10x47x21	MEET

Technologie de contrôle d'accès

PROXIMIDAD

Manuels

- 970134Eh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf
- https://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970134lh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf, , ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf, ,
- 970139Ic_Man_Inst_APP_MEET_V04_22.pdf
- 970139Pc_Man_Inst_APP_MEET_V02_24.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF09531ES.pdf

Accessoires



F09542

BOÎTE ENCASTRÉE MILO DIGITAL
MEET PLATE