

Productcode

F09534



Referentie

9534

EAN

8424299095349

Omschrijving.

Omschrijving

1L MEET VIDEOKAART PoE verkrijgbaar in twee verschillende versies: met Mifare proximity-lezer of zonder lezer.

SPECIFICATIES

- Aluminiumprofiel
- Gehard glas
- Kleurencamera met hoge definitie
- Laag verbruik
- Uitgebreid werkbereik
- Modulair Linux-gebaseerd platform
- Geïntegreerde toegangscontrole (alleen in Ref.9534 met geïntegreerde proximity-lezer)
- Firmware-update op afstand

FUNCTIES

- BELLEN NAAR APPARTEMENT Bezoekers kunnen bellen naar het appartement dat bij het bord hoort.
- OPROEPEN NAAR CONCIERGE Het is mogelijk om hulp te bellen naar de conciërge die bij het paneel is aangesloten.

REFERENTIES

- Ref. 9533 1L MEET VIDEOKAART
- Ref. 9534 1L MEET VIDEOKAART (+ PROXIMITY-LEZER)
- Ref. 9543 INBOUWDOOS – S MEET
- Ref. 9519 OPPERVLAKTEBOX – S MEET (roestvrij staal)

Niet compatibel met de liftbedieningsfunctie

Aanvullende technische details

Systeem:

- CPU: ARM Cortex-A7 1,2 GHz
- FLITS: 128M
- SDRAM: 64M

Audio:

- G.711-codec
- Audioniveau 17,7 dB

Camera:

- 1/3" CMOS-kleur
- 120° diagonale lens: 100°(H), 52°(V)
- 1 megapixels
- 0,5 LUX minimale verlichting.
- AWB

LED:

- Witte LED
- LM 60 mA min. 24, type. 26
- Hoek 201/2: 120

Consumptie:

- Stand-by: 125mA
- In bedrijf: 250mA

Werkspanning:

- 12 Vdc-connectiviteit:

Connector

- Ethernet-RJ-45
- Connector voor uitgangsknop en deur open sensor
- Aansluiting deuropeningsrelais NO, NC, C
- Ingebouwde webserver voor configuratie en beheer op afstand.

Functionele staat:

- Temperatuur: -40°C – 55°C
- Vochtigheid: 10 – 90%
- IP54
- IK 07

VERBINDINGEN

- RJ-45 10/100Base-T Ethernet
- +, -, : 12 Vdc Stroomingang
- BS, -, NA, SP: Uitgangsknop en deur open sensor
- NO, C, NC: relaisklemmen voor deuropening
- 485+, 485-: RS485 seriële poort

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
118x183x49	0.804	8x25,5x16,5	MEET

Toegangscontroletechnologie

PROXIMIDAD

Handleidingen


- 970137Eg_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf
- https://d7rh5s3nxympy4.cloudfront.net/CMP2008/files/1/970137lg_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf, , ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf, , ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ic%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf,
- 970139Pc_Man_Inst_APP_MEET_V02_24.pdf

Accessoires



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO
1L MEET



F09518

CAJA SUPERFICIE PLACA MILO 1
LINEA MEET