

Code produit

F09534

PLACA MILO VIDEO 1L MEET CON PROX



Référence

9534

EAN

8424299095349

La description.

La description

PANNEAU VIDEO MEET 1L disponible en deux versions différentes : avec lecteur de proximité Mifare ou sans lecteur.

CARACTÉRISTIQUES • Profilé en aluminium • Verre trempé • Caméra couleur haute définition • Faible consommation • Plage de fonctionnement étendue • Plate-forme modulaire basée sur Linux • Contrôle d'accès intégré (uniquement dans la Réf.9534 avec lecteur de proximité intégré) • Mise à jour du firmware à distance **FONCTIONS** APPEL DE L'APPARTEMENT Les visiteurs peuvent appeler l'appartement associé à la plaque. APPEL VERS LA CENTRALE CONSERGE Il est possible de faire des appels d'assistance à la centrale de gardiennage associée à la centrale. **RÉFÉRENCES** Réf 9533 PANNEAU VIDÉO 1L MEET Réf.9534 PANNEAU VIDÉO 1L MEET (+ LECTEUR DE PROXIMITÉ) Réf.9543 BOX ENCASTRÉ - S MEET Réf.9519 COFFRET DE SURFACE - S MEET (Inox)

Détails techniques supplémentaires

Sistema:

- CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz
- FLASH: 128M
- SDRAM: 64M Audio:

- G.711 codec
- Audio level 17.7 dB Cámara:
- 1/3" CMOS Color
- Lente de 120° diagonal: 100°(H), 52°(V)
- 1 Mega Pixels
- 0,5 LUX de iluminación mínima.
- AWB LED:
- LED Blanco
- LM 60 mA Min. 24, Tipo. 26
- Ángulo 201/2: 120 Consumo:
- En reposo: 125mA
- En funcionamiento: 250mA
- Tensión de funcionamiento: 12 Vcc Conectividad:
- Conector Ethernet RJ-45
- Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta
- Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C
- Web server incorporado para configuración y gestión remota. Condiciones de funcionamiento:
- Temperatura: -40°C – 55°C
- Humedad: 10 – 90%
- IP 54
- IK 07

CONEXIONES RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
118x183x49	0.804	8x25,5x16,5	MEET

Technologie de contrôle d'accès

PROXIMIDAD

Manuels


- https://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2008/files/970137Ed%20Man%20Inst%20Placa%201L%20MEET%20V06_21.pdf,
- https://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2008/files/970137Id%20Man%20Inst%20Placa%201L%20MEET%20V06_21.pdf, , ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf, ,

- 970139Ic Man Inst APP MEET V04_22.pdf
- 970139Pc_Man_Inst_APP_MEET_V02_24.pdf


Déclaration de conformité

- DOCF09534ES.pdf

Accessoires



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO
1L MEET

F09518

CAJA SUPERFICIE PLACA MILO 1
LINEA MEET