

Productcode

F09534

PLACA MILO VIDEO 1L MEET CON PROX



Referentie

9534

EAN

8424299095349

Omschrijving.

Omschrijving

1L MEET VIDEO PANEL verkrijgbaar in twee verschillende versies: met Mifare proximity-lezer of zonder lezer. **SPECIFICATIES** • Aluminium profiel • Gehard glas • High definition kleurencamera • Laag verbruik • Groter werkbereik • Modulair platform gebaseerd op Linux • Geïntegreerde toegangscontrole (alleen in Ref.9534 met geïntegreerde proximity-lezer) • Firmware-update op afstand

FUNCTIES HET APPARTEMENT BELLEN Bezoekers kunnen bel het appartement dat bij de plaquette hoort. OPROEP NAAR DE CONSERGE-EENHEID Het is mogelijk om assistentie-oproepen te doen naar de bewakingseenheid die bij het paneel hoort.

REFERENTIES Ref. 9533 1L MEET VIDEO PANEL Ref. 9534 1L MEET VIDEO PANEL (+ PROXIMITY LEZER) Ref. 9543 INBOUWDOOS - S MEET Ref. 9519 SURFACE BOX - S MEET (roestvrij staal)

Aanvullende technische details

Sistema:

- CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz
- FLASH: 128M
- SDRAM: 64M Audio:

- G.711 codec
- Audio level 17.7 dB Cámara:
- 1/3" CMOS Color
- Lente de 120° diagonal: 100°(H), 52°(V)
- 1 Mega Pixels
- 0,5 LUX de iluminación mínima.
- AWB LED:
- LED Blanco
- LM 60 mA Min. 24, Tipo. 26
- Ángulo 201/2: 120 Consumo:
- En reposo: 125mA
- En funcionamiento: 250mA
- Tensión de funcionamiento: 12 Vcc Conectividad:
- Conector Ethernet RJ-45
- Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta
- Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C
- Web server incorporado para configuración y gestión remota. Condiciones de funcionamiento:
- Temperatura: -40°C – 55°C
- Humedad: 10 – 90%
- IP 54
- IK 07

CONEXIONES RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
118x183x49	0.804	8x25,5x16,5	MEET

Toegangscontrole technologie

PROXIMIDAD

Handleidingen


- https://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2008/files/970137Ed%20Man%20Inst%20Placa%201L%20MEET%20V06_21.pdf,
- https://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2008/files/970137Id%20Man%20Inst%20Placa%201L%20MEET%20V06_21.pdf, , ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf, ,

- 970139lc Man Inst APP MEET V04_22.pdf
- 970139Pc_Man_Inst_APP_MEET_V02_24.pdf


Conformiteitsverklaring

- DOCF09534ES.pdf

Accessoires



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO
1L MEET

F09518

CAJA SUPERFICIE PLACA MILO 1
LINEA MEET