



Código do produto

#### F30521

# ELECTROMAGNÉTICO SALIENTE 280KG

Referência EAN

30521 8424299305219

# Descrição.

#### Descrição

- Permite fechar uma porta sem fechadura tradicional. Também é usado para manter as portas abertas por razões de segurança.
- O desbloqueio eletromagnético desbloqueia a porta quando esta deixa de ser alimentada (funcionamento invertido).
- Inclui kit de montagem e brochuras de instalação.
- Pode ser alimentado em 12 Vdc e 24 Vdc.
- Quando não houver espaço no batente da porta para fixar o desbloqueio ou você não quiser perfurá-lo, pode ser montado na parede com suportes.

Detalhes Técnicos Adicionais

## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

• Retenção: 280 kg

• Alimentação: 12/24 Vcc

• Consumo de corrente: 500/250 mA



## ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Instalação: Superfície
- levou: sim
- Monitoramento: Sim
- Tempo: 0-3-6-9s.
- Contacto magnético integrado para controlar o estado da porta.

## DIMENSÕES

- Ventosa: 55mm (altura) x 250mm (largura) x 27mm (profundidade)
- Contraplaca: 43,5 mm (altura) x 158 mm (largura) x 11,5 mm (profundidade)

## Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)

Medidas de embalagem (cm)

Tecnologia de VP

2.106

4,5x28x9,5

**GENERICA** 

Imagem de dimensões



Diagrama de instalação individual (imagem)

