



Código de producto

F49042

PLACA CITY MEMOPHONE DUOX PLUS 1L

Referencia

49042

EAN

8424299490427

Descripción

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..

Placa CityLine.

Cityline es la línea de placas de calle de "perfil continuo" para edificios.

Este modelo de placa es más robusto y de mayor calidad estética y funcional. El diseño integra, en su versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo.

Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora la City Classic. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.

Está fabricada en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos (IP43 IK07). Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores.

El frontal del amplificador es de aluminio y el interior está protegido por una rejilla de acero inoxidable.

Las placas Cityline no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color aluminio.

Pulsadores de Llamada de zamak inyectado con acabado cromado, en línea con el perfil curvo de la placa. Estanco para exteriores. Dotados de contactos especiales con baño de oro que les proporcionan mayor durabilidad.

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Los pulsadores incluyen un tarjetero de policarbonato (acceso frontal), para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta. Iluminación integrada que permite visualizar los tarjeteros, aún en la más completa oscuridad.

Incluye **teclado Memokey** integrado para la apertura de puerta desde el teclado marcando un código PIN (hasta 100 códigos, 100 usuarios).

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

Detalles Técnicos Adicionales

Consumo Leds iluminación: 3,5 mA por tarjetero.

Placa de la **Serie 5**.

- Medidas placa: 130x246 mm (ancho-alto).
- Medidas caja empotrar: 115x233x45 mm (ancho-alto-profundo).
- Medidas caja superficie: 130x246x33 mm (ancho-alto-profundo).

Alimentación: 18-24 Vdc

Consumo:

- en reposo: 94 mA.
- audio activo: 550 mA.

IPK-437

Potencia audio sentido vivienda-calle: 2W

Potencia audio sentido calle-vivienda: 0,15W

Volumen regulable en ambos sentidos

Temperatura funcionamiento: -25 a 70 °C

Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	Tecnología Control de Accesos
1	6,9x20x26,7	DUOX	TECLADO

Manuales

- 970050c Placa CITY Amplif DUOX PLUS V07_21.pdf
- 97528A Memokey NCity 100 codigos V04_13.pdf
- 97528E Memokey NCity 100 codigos V04_13.pdf
- 97528F Memokey NCity 100 codigos V04_13.pdf
- 97528I Memokey NCity 100 codigos V04_13.pdf
- 97528P Memokey NCity 100 codigos V04_13.pdf

Accesorios



F08855
CAJA EMPOTRAR CITY S5



F07065
CAJA SUPERFICIE CITY S5



F08382
COMPLET. ANGULAR CITY SIMPLE
S5



F08255
MARCO CITY S5 SIMPLE



F09195
MARCO EMB. MODULAR CITY S5



F08404
VISERA CITY S5 SIMPLE