



Productcode

F50781

1W DUOX PLUS MARINE OTO VEO-XS WIFI KIT

Referentie

50781

EAN

8424299507811

Omschrijving.

Omschrijving

Fermax presenteert de nieuwe VEO-XS WIFI DUOX PLUS kits **voor eengezinswoningen, kantoren en bedrijven** .

De kits bevatten al het benodigde materiaal voor de installatie: MARINE buitenpost gemaakt van hoogwaardig en bestendig AISI316L roestvrij staal met inductielus, VEO-XS WIFI-monitor met inductielus en voeding.

Daarnaast werken ze met DUOX PLUS, een volledig digitaal intercom- en video-intercomsysteem en technologie over twee niet-gepolariseerde draden, wat de installatie ervan vereenvoudigt met behoud van de hoogste kwaliteit in product en ontwerp.

Ze omvatten standaard de VEO-XS WIFI DUOX PLUS-monitor, uitgerust met een Wi-Fi-verbinding die **het doorschakelen van oproepen naar mobiele apparaten mogelijk maakt** .

Dankzij de **Fermax DuoxMe applicatie** , gratis verkrijgbaar in de Play Store en App Store, kunnen de video-intercomfuncties rechtstreeks vanaf een mobiele telefoon of tablet worden beheerd, om verbinding te maken met uw huis, waar u ook bent. Door uw DUOX PLUS WiFi-monitoren te verbinden met de DuoxMe-app, opent zich een scala aan mogelijkheden. Van ze allemaal lichten we er twee uit die van cruciaal belang zijn: gesprekken doorschakelen van de video-intercom naar uw mobiele telefoon en de voordeur op afstand openen.

Ze beschikken ook **standaard over de Photocaller-functie**, die automatisch een beeld van de beller vastlegt. Als de gebruiker besluit deze functie te activeren, slaat de monitor maximaal 150 beelden op, met vermelding van de datum en tijd waarop ze zijn gemaakt. Wanneer de maximale capaciteit is bereikt, wordt bij het maken van een nieuwe foto de eerste opgeslagen foto verwijderd. Het scherm geeft altijd aan of er niet-weergegeven foto's zijn of dat de datum/tijd niet is ingesteld.

De **VEO-XS WIFI DUOX PLUS handsfree monitor** wordt gekenmerkt door zijn gereduceerde formaat en dikte, extra plat. Dankzij het OSD-menu en de indeling van de knoppen is de interactie met de gebruiker eenvoudig en intuïtief.

Het is gemaakt van slagvast ABS-kunststof.

Het beschikt over een breedbeeldkleurenscherm van 4,3 inch (16:9).

Het uitgebalanceerde ontwerp met pure lijnen is onderscheidend, modern en minimalistisch.

Inclusief inductielus in de monitor om het gebruik voor mensen met gehoorproblemen te vergemakkelijken.

Het buitenpostpaneel bevat de **OneToOne-informatiemodule met inductielus**. De "OneToOne"-module met inductielus geeft via 4 LED-iconen de status van de printplaat weer.

Deze iconen symboliseren:

- Telefoongesprek.
- Gesprek.
- Deuropening.
- Bezet kanaal.

Bovendien wordt elk van de door de versterker gereproduceerde geluiden en audio via de inductielus naar de apparaten van mensen met een handicap uitgezonden.

DUOX PLUS is de nieuwe digitale technologie die alle verwachtingen overtreft. Omdat het het moeilijke gemakkelijk maakt.

Aanvullende technische details

Inclusief:

- 55361 MARINE One-To-One DUOX PLUS 1/L plaat met inductielus. ST2: 150x240.
- 4642 ST2 inbouwkast: 130x220x55
- 9459 VEO-XS WIFI DUOX PLUS 4,3" monitor met inductielus.
- 9447 DUOX PLUS-connector
- 4825 Voeding+filter 24VDC-1,5A DIN6
- 4802 12Vac/1A-voeding. DIN4

Video:

- Sensor: 1/3" kleuren-CMOS.
- Effectieve pixels > 340K. (camera neemt 720x480 op)
- Minimale externe verlichting: 0 lux. Omdat hij over LED's beschikt, is er geen extra verlichting nodig.
- Signaal-ruisverhouding >45dB.
- Framesnelheid 25 fps.
- Resolutie > 368x288 pixels.
- Videocodec: H264 Highline-profiel
- Automatische iris.

- Automatische BLC.
- Kijkhoek 125° horizontaal, 85° verticaal.
- Fisheye-correctie.
- Nachtzicht in kleur door witte LED's.
- Pan & Tilt digitale zoom.

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
3.650478	34x41x7,8	DUOX

Handleidingen

- [970048b_Config_VOZ_Placas_Puls_VIDEO_DUOX_Plus_V07_22.pdf](#)
- [970111b Modulo OneToOne BUCLE V03_20.pdf](#)
- https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970338%20Guia%20rapida%20kits%20DUOX%20PLUS%20unificada%20V12_24.pdf,

Producten inbegrepen



F04802
ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1A



F04642
CAJA EMPOTRAR MARINE ST2



F09447
DUOX PLUS CONNECTOR



F09459
DUOX PLUS VEO-XS WIFI DDA 4.3"
MONITOR



F55361
MARINE PANEL DUOX PLUS ST2
CP101 DDA



F04825
POWER SUPP. UNIT+FILTER DIN10
24VDC-2.5A

Accessoires



F02438

ACTIVADOR LUCES-TIMBRE VDS



F04646

CAJA SUPERFICIE MARINE ST2



F03388

MARCO UNIVERSAL



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F02040

PROLONGADOR LLAMADA TELEFONO



F09420

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F04702

VISERA MARINE ST2



F09444

DUOX PLUS CAMERA INTERFACE



F03267

DUOX PLUS RELAY