

Productcode

F50831

Referentie

50831

EAN

8424299508313

Omschrijving.

Omschrijving

Fermax presenteert de nieuwe VEO-XS WIFI DUOX PLUS kits **voor eengezinswoningen, kantoren en bedrijven** .

De kits bevatten al het benodigde materiaal voor installatie: MARINE entreepaneel gemaakt van hoogwaardig en resistent AISI 316L roestvrij staal (zwarte kleur RAL 9005), VEO-XS WIFI-monitor en voeding.

Bovendien werken ze met DUOX PLUS, een volledig digitaal deur- en videodeurintercomsysteem en technologie op twee niet-gepolariseerde draden, wat hun installatie vereenvoudigt en tegelijkertijd de hoogste kwaliteit in product en ontwerp behoudt.

Ze bevatten standaard de VEO-XS WIFI DUOX PLUS-monitor, uitgerust met een Wi-Fi-verbinding **waarmee oproepen kunnen worden doorgeschakeld naar mobiele apparaten** .

Dankzij de **DuoxMe-applicatie van Fermax** , gratis verkrijgbaar in de Play Store en App Store, kunnen de video-intercomfuncties rechtstreeks vanaf een mobiel of tablet worden beheerd, zodat u overal in huis bent. Door je DUOX PLUS wifi-monitoren te verbinden met de DuoxMe app, ontstaan er allerlei mogelijkheden. Van allemaal noemen we er twee die het belangrijkste zullen zijn: oproepen doorschakelen van de video-intercom naar uw mobiel en de deur van het huis op afstand openen.

Ze worden ook standaard geleverd met de **Photocaller**- functie, die automatisch een afbeelding van de beller vastlegt. Als de gebruiker besluit deze functie te activeren, slaat de monitor maximaal 150 beelden op, met vermelding van de datum en tijd waarop ze zijn gemaakt. Wanneer de maximale capaciteit is bereikt, wordt bij het maken van een nieuwe foto de eerste opgeslagen foto verwijderd. Op het scherm wordt altijd aangegeven of er nog niet bekeken foto's zijn of dat de datum/tijd niet is ingesteld.

De **VEO-XS WIFI DUOX PLUS** handsfree monitor wordt gekenmerkt door zijn kleine formaat en dikte, extra plat. Dankzij het OSD-menu en de lay-out van de knoppen is de interactie met de gebruiker eenvoudig en intuïtief.

Het is gemaakt van slagvast ABS-kunststof.

Het bevat een 4,3-inch (16: 9) kleurenbreedbeeldscherm.

Het uitgebalanceerde ontwerp met strakke lijnen is onderscheidend, modern en minimalistisch.

DUOX PLUS is de nieuwe digitale technologie die alle verwachtingen overtreft. Omdat het het moeilijke gemakkelijk maakt.

Aanvullende technische details

Inclusief:

- 44438 ZWART MARINE bord DUOX PLUS 1/L .ST1: 150x180.
- 4641 ST1 inbouwkast: 130x160x55.
- 9449 VEO-XS WIFI DUOX PLUS 4,3"-monitor.
- 9447 DUOX PLUS-connector
- 4826 Voeding+filter 24VDC-1,5A DIN6
- 4802 12Vac/1A-voeding. DIN4

Video:

- Sensor: 1/3" kleuren-CMOS.
- Effectieve pixels > 340K. (camera neemt 720x480 op)
- Minimale externe verlichting: 0 lux. Omdat hij over LED's beschikt, is er geen extra verlichting nodig.
- Signaal-ruisverhouding >45dB.
- Framesnelheid 25 fps.
- Resolutie > 368x288 pixels.
- Videocodec: H264 Highline-profiel
- Automatische iris.
- Automatische BLC.
- Kijkhoek 125° horizontaal, 85° verticaal.
- Fisheye-correctie.
- Nachtzicht in kleur door witte LED's.
- Pan & Tilt digitale zoom.

Straat bord:

- IP54
- IK09

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
3.169865	26x23,5x15	DUOX

Handleidingen

- 970338 Guia rapida kits DUOX PLUS unificada V12_24.pdf

Producten inbegrepen



F04802
ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1A



F04826
ALIMENTADOR+FILTRO DIN6
24VDC-1.5A




F04641
CAJA EMPOTRAR MARINE ST1



F44438
PLACA MARINE NEGRO ST1 CP101
DUOX PLUS



F09447
DUOX PLUS CONNECTOR



F09449
DUOX PLUS VEO-XS WIFI 4,3 MONITOR

Accessoires



F02438
ACTIVADOR LUCES-TIMBRE VDS



F04645
CAJA SUPERFICIE MARINE ST1



F03388
MARCO UNIVERSAL



F03389
MARCO UNIVERSAL LARGE



F02040
PROLONGADOR LLAMADA TELEFONO



F09420
SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-



F04701
VISERA MARINE ST1



F03267
DUOX PLUS RELAY

XS/VE0-XL