



Productcode

F953303

VIDEO BELPANEEL MILO (ZWART) 1 DR.

Referentie

953303

EAN

8424299953335

Omschrijving.

Omschrijving

1L MEET PoE VIDEOKAART zonder proximity-lezer.

SPECIFICATIES

- Aluminiumprofiel
- Gehard glas
- Kleurencamera met hoge definitie
- Laag verbruik
- Uitgebreid werkbereik
- Modulair Linux-gebaseerd platform
- Firmware-update op afstand

FUNCTIES

- BELLEN NAAR APPARTEMENT Bezoekers kunnen bellen naar het appartement dat bij het bord hoort.

- OPROEPEN NAAR CONCIERGE Het is mogelijk om hulp te bellen naar de conciërge die bij het paneel is aangesloten.

REFERENTIES

- Ref. 9533 1L MEET-VIDEOKAART
- Ref. 9534 1L MEET VIDEOKAART (+ PROXIMITY-LEZER)
- Ref. 9543 INBOUWDOOS – S MEET
- Ref. 9519 OPPERVLAKTEBOX – S MEET (roestvrij staal)
- Niet compatibel met de liftbedieningsfunctie

Aanvullende technische details

System:

- CPU: ARM Cortex-A7 1,2 GHz
- FLITS: 128M
- SDRAM: 64M Audio:
- G.711-codec
- Audioniveau 17,7 dB Camera:
- 1/3" CMOS-kleur
- 120° diagonale lens: 100°(H), 52°(V)
- 1 megapixels
- 0,5 LUX minimale verlichting.
- AWB-LED:
- Witte LED
- LM 60 mA min. 24, type. 26
- Hoek 201/2: 120 Verbruik:
- Stand-by: 125mA
- In bedrijf: 250mA
- Bedrijfsspanning: 12 Vdc Connectiviteit:
- RJ-45 Ethernet-connector
- Connector voor uitgangsknop en deur open sensor
- Aansluiting deuropeningsrelais NO, NC, C
- Ingebouwde webserver voor configuratie en beheer op afstand. Functionele staat:
- Temperatuur: -40°C – 55°C
- Vochtigheid: 10 – 90%
- IP54
- IK 07

VERBINDINGEN

- RJ-45 10/100Base-T Ethernet
- +, -, : 12 Vdc Stroomingang
- BS, -, NA, SP: Uitgangsknop en deur open sensor
- NO, C, NC: relaisklemmen voor deuropening
- 485+, 485-: RS485 seriële poort

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
0.8115	8x25,5x16,5	MEET

Handleidingen

- 970137Eg_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf
- 970137lg_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139lc%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf,
- 970139Pc_Man_Inst_APP_MEET_V02_24.pdf