

KIT VIDEO EDIFICIO VDS 2/L COLOR



Referencia: 49627

Los kits de VIDEOPORTERO CITY hasta 2 viviendas incluyen todo el material necesario para una instalación completa de videoportero COLOR: placa de calle, alimentador y 2 monitor.

Tecnología VDS

DESCRIPCIÓN

Los kits de VIDEOPORTERO CITY hasta 2 viviendas incluyen todo el material necesario para una instalación completa de videoportero COLOR: placa de calle, alimentador y 2 monitor.

Tecnología VDS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye

70007. Placa CITYLINE VDS 2/L COLOR.

Medidas S1: 130(H)x128(V)mm.

8948. Caja empotrar S1.

Medidas S1: 115(H)x114(V)x45(P)mm.

3304. Monitor LOFT VDS CHALET COLOR y conector de superficie (2 uds).

4810. Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.

Ampliaciones (sin alimentación extra)

1 monitor LOFT VDS B/N (ref.3319) ó

2 teléfonos LOFT BASIC VDS (ref.3390).

Video

- Resolución: 500 líneas.

- Sensor: 1/3" color CMOS.

- Nº de píxeles efectivos: 469K

- Mínima iluminación externa: 1 lux.

- Relación S/N >45dB.

- Refresco de cuadro= 25 fps.

- Auto iris.

FERMAX

- Ajuste de contraluz automático.
- Ángulo de visión 68° H, 51°V.
- Visión en color nocturna mediante leds blancos.

Peso: 3,070612 kg

Medidas del producto embalado: 26x21,5x24,5 cm

EAN 13: 8424299496276

Productos incluidos



MONITOR LOFT VDS COLOR 3,5"

Ref: 3305

Monitor de videoportero a
COLOR. Pantalla TFT 3,5".

Instalado en las viviendas,
permite la comunicación
con la placa de calle, la
apertura de la puerta,...

[+ INFO](#)



PLACA KIT VIDEO CITY 2L COLOR VDS

Ref: 48515

Nueva placa CityLine.
Cityline es la línea de placas
de calle de "perfil continuo"
para edificios. Este nuevo
modelo de placa es más
robusto, más...

[+ INFO](#)



ALIMENT. DIN10 230VAC/12VAC+18VDC- 1.5A

Ref: 4810

Se emplea para alimentar
los diferentes equipos de
una instalación de Fermax.

Construidos en material
autoextinguible VO.

Incluyen un juego de
tapas...

[+ INFO](#)



CONECTOR MONITOR LOFT VDS

Ref: 3314

Conector de Instalacion
Para Monitores Loft blanco
y negro o color. Para
sistema VDS.

[+ INFO](#)