

KIT VIDÉO iLOFT SAILLIE VDS 1/BP



Référence: 04954

Les kits de portier vidéo sont fournis complets, avec tous les éléments nécessaires pour le fonctionnement immédiat: platine de rue, alimentation et moniteur pour le logement.

DESCRIPTION

Les kits de portier vidéo sont fournis complets, avec tous les éléments nécessaires pour le fonctionnement immédiat: platine de rue, alimentation et moniteur pour le logement.

INFORMATION TECHNIQUE

Le kit inclut :

48505. Platine CITYLINE VDS COULEUR 1/L

Mesures S1: 130(H)x128(V)mm.

8948. Boîtier encastrable S1.

Mesures S1: 115(H)x114(V)x45(P)mm.

5614. Moniteur iLOFT en saillie VDS.

5630. Boîtier encastrable moniteur iLOFT

158(H)x108(V)x45(P)mm

4810. Alimentation 18Vdc/1,5A - 12Vac/1,5A.

Vidéo

- Résolution : 500 lignes
- Capteur : 1/3" couleur CMOS.
- Nbre. de pixels effectifs : 469K.
- Éclairage externe minimum : 1 lux.
- Relation S/N >45dB.
- Actualisation de la fenêtre = 25 fps.
- Auto iris.
- Réglage de contre-jour automatique.



- Angle de vision 68° H, 51°V.
- Vision en couleur nocturne à l'aide de leds blanches.

Poids: 2,558481 kg

Mesures du produit emballé: 26,5x24x17,5 cm

EAN 13: 8424299049540

Produits inclus



BOÎTIER ENCASTRABLE iLOFT

Ref: 5630

Nécessaire pour l'installation du moniteur iLOFT. Installation d'encastrement.



PLATINE KIT VIDEO CITY 1BP COULEUR VDS

Ref: 48505

Nouvelle platine Cityline Cityline est la gamme de platines de rue au « profil continu » destinée aux immeubles. Ce nouveau modèle est plus solide,...

[+ D'INFO](#)



ALIM. DIN10 AC/12VAC+18VDC-1.5A

Ref: 4810

S'utilise pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax. Construits en matériaux autoextinguibles. Incluent un jeu de couvercle...

[+ D'INFO](#)