

1/W VEO DUOX COLOUR ONETOONE VIDEO KIT



Référence: 4908

Avec Photocaller. Nouvelle fonctionnalité de DUOX. Elle permet de capturer un maximum de 150 images de visiteurs avec indication précise de la date et de l'heure.

FERMAX vous présente les nouveaux...

DESCRIPTION

Avec Photocaller. Nouvelle fonctionnalité de DUOX. Elle permet de capturer un maximum de 150 images de visiteurs avec indication précise de la date et de l'heure.

FERMAX vous présente les nouveaux Kits VEO vidéo pour le résidentiel, les bureaux ou commerces, des Kits qui contiennent le nouveau moniteur VEO.

Les kits VEO incluent tout le matériel nécessaire pour l'installation: platine de rue Cityline, une valeur sûre qui est le résultat de l'union d'une esthétique classique, une robustesse et la fiabilité, le moniteur VEO et l'alimentation.

INFORMATION TECHNIQUE

Le kit inclut:

7389 Platine Kit Vidéo City DUOX 1L avec module OneToOne. Boîtier encastrable S4 (ref.8949). Platine S4: 130x199. Boîtier encastrable S4: 115x185x45

9405 Moniteur VEO DUOX Couleur 4,3" avec bucle inductif

9406 Connecteur DUOX

4810 Alimentateur 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN 10

3244 Filtre DUOX

3255 Adapteur de ligne

Vidéo

- Résolution : QVGA (320x240 pixels).
- Capteur : 1/3" couleur CMOS.
- Nbre. de pixels effectifs : 1M.
- Éclairage externe minimum : 0,5 lux.
- Relation S/N >40dB.
- Actualisation de la fenêtre = 25 fps.
- Auto iris.
- Réglage de contre-jour automatique.
- Angle de vision 90° H, 72°V.
- Vision en couleur nocturne à l'aide de leds blanches.

Poids: 2,8327546 kg

FERMAX

Mesures du produit emballé: 26x24x15 cm

EAN 13: 8424299049083

Produits inclus



MONITEUR VEO DUOX COULEUR 4,3"

Ref: 9405

Moniteur du portier vidéo en COULEUR. Ecran TFT 4,3 pouces. Installé dans les logements, il permet de communiquer avec la platine de rue, de commander...

[+ D'INFO](#)



CONNECTEUR MONITEUR VEO DUOX

Ref: 9406

Connecteur d'installation. Pour moniteurs VEO. Pour système DUOX. Il en faut un par moniteur.

[+ D'INFO](#)




ALIM. DIN10 AC/12VAC+18VDC-1.5A

Ref: 4810

S'utilise pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax. Construits en matériaux autoextinguibles. Incluent un jeu de couvercle...

[+ D'INFO](#)



FIN LIGNE DUOX

Ref: 3255

Dans les installations DUOX il faut installer un dispositif adaptateur de ligne, qui permet d'adapter la ligne de transmission. Il comprend un pont...

[+ D'INFO](#)



FILTRE DUOX

Ref: 3244

Format rail DIN4 qui facilite son installation à l'intérieur d'un boîtier d'équipements électriques. Peut également se visser directement au mur.

[+ D'INFO](#)