

## KIT CITY MEMOVISION VEO-XS DUOX COULEUR 1/BP



**Référence:** 4912

**Avec Photocaller. Nouvelle fonctionnalité de DUOX. Elle permet de capturer un maximum de 150 images de visiteurs avec indication précise de la date et de l'heure.**

Portier video digital avec clavier...

### DESCRIPTION

**Avec Photocaller. Nouvelle fonctionnalité de DUOX. Elle permet de capturer un maximum de 150 images de visiteurs avec indication précise de la date et de l'heure.**

Portier video digital avec clavier memokey intégré

- Permet la communication audio-vidéo entre la platine extérieure et le moniteur du logement.
- Ouverture à distance de la porte depuis le moniteur.
- Ouverture de la porte depuis le clavier en rentrant un code PIN.

### INFORMATION TECHNIQUE

Inclut:

- 7388. Platine Cityline MEMOVISION Couleur DUOX 1L
- 8855. Boîtier enc.S5
- 9408. Moniteur VEO-XS DUOX Couleur 4,3"
- 9407. Connecteur Moniteur VEO-XS DUOX
- 4810. ALIMENTATION DIN10 230VAC/12VAC+18VDC-1.5A
- 3244. Filtre DUOX

Vidéo

- Résolution : QVGA (320x240 pixels).
- Capteur : 1/3" couleur CMOS.
- Nbre. de pixels effectifs : 1 M.
- Éclairage externe minimum : 0,5 lux.
- Relation S/N >40dB.
- Actualisation de la fenêtre = 25 fps.
- Auto iris.
- Réglage de contre-jour automatique.
- Angle de vision 90° H, 72°V.
- Vision en couleur nocturne à l'aide de leds blanches.


**Poids:** 2,9077546 kg

**FERMAX**

Mesures du produit emballé: 26x24x15 cm

EAN 13: 8424299049120

## Produits inclus



### MONITEUR VEO-XS DUOX COULEUR 4,3"

Ref: 9408

Moniteur du portier vidéo en COULEUR. Ecran TFT 4,3 pouces. Installé dans les logements, il permet de communiquer avec la platine de rue, de commander...

[+ D'INFO](#)



### CONNECTEUR MONITEUR VEO-XS DUOX

Ref: 9407

Connecteur d'installation Pour Moniteurs VEO-XS. Pour système Duox.

[+ D'INFO](#)



### PLATINE CITY MEMOVISION COULEUR DUOX 1L

Ref: 7388

[+ D'INFO](#)



### BOÎTIER CITY ENCASTRABLE S/5

Ref: 8855

Pour réaliser l'installation d'une plaque il est nécessaire de placer un boîtier dans le mur où sera fixée la plaque a posteriori. Les boîtiers enc...

[+ D'INFO](#)



### ALIM. DIN10 AC/12VAC+18VDC-1.5A

Ref: 4810

S'utilise pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax. Construits en matériaux autoextinguibles. Incluent un jeu de couvercle...

[+ D'INFO](#)



### FILTRE DUOX

Ref: 3244

Format rail DIN4 qui facilite son installation à l'intérieur d'un boîtier d'équipements électriques. Peut également se visser directement au mur.

[+ D'INFO](#)