

MONITOR SMILE 3,5" VDS PRATA



Referência: 6563

Monitor Smile. Plata.

DESCRIÇÃO

Monitor Smile. Plata.

Monitor de videoporteiro a CORES com comunicação em modo mãos livres. Ecrã TFT 3,5".

Instalado na habitação, permite a comunicação com a botoneira da rua, a abertura da porta e ver as visitas através do ecrã incorporado.

O monitor SMILE é a opção perfeita para se integrar nas habitações mais modernas e atuais, graças ao seu design **compacto e formato essencial** que transmite um estilo fresco e elegante ao mesmo tempo. Universal.

O SMILE reduz e estiliza os seus componentes, permitindo ao utilizador desfrutar da máxima simplicidade: **um terminal com superfície plana, esquinas arredondadas e perfil extraplano.**

Fabricado em plástico ABS de alto impacto, a sua parte frontal é coberta por uma lâmina transparente de metacrilato com elevada proteção ultravioleta. O teclado capacitivo torna mais subtil e agradável a sua utilização, para percorrer um **menu OSD** intuitivo e com uma multiplicidade de funcionalidades.

O ecrã do monitor SMILE converte-se na interface ideal para o utilizador. Graças ao seu menu OSD, permite navegar pelo ecrã através de ícones gráficos de interpretação intuitiva, tirando o máximo partido das funcionalidades do monitor.

Sistema VDS: sistema de porteiro e videoporteiro de instalação simplificada que não utiliza fios de chamada por habitação.

A chamada é efetuada através da transmissão de um código de chamada digital, gerado pelo amplificador VDS.

Em obra nova, a instalação pode ser realizada com o seguinte tipo de cablagem: 5 fios / 3 fios + Coaxial (vídeo). Permite gerir edifícios de até 199 habitações, 2 acessos de entrada e central de portaria.

Distância máxima a partir do primeiro acesso até à última habitação: 200 m

O amplificador VDS inclui de série o sintetizador de voz. Ao acionar o trinco, é emitida uma mensagem: "porta aberta, fechar depois de entrar".

Os terminais de habitação requerem uma programação simples que é realizada a partir da botoneira da rua. Através desta programação, é atribuído a cada terminal (telefone ou monitor) um código de chamada.

A comunicação é privada.

Cablagem

- Áudio: bus de 3 fios.

- Vídeo: 5 fios / 3 fios + Coaxial (vídeo).

Distância máxima a partir do primeiro acesso até à última habitação: 200 m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ecrã TFT 3,5".

Resolução: 320 (H) x 240 (V) linhas.

Dimensões Monitor de SUPERFÍCIE (Instalado na parede, o seu perfil extraplano sobressai apenas 20 mm da parede). SMILE 3,5" 172x103x20 (altura-largura-profundidade).

Dimensões Monitor de ENCASTRAR (quando o SMILE é encastrado, emerge apenas 4 mm do seu perfil. Para este tipo de instalação é utilizado o mesmo terminal, incorporando apenas uma caixa de encastrar e uma moldura decorativa).

Dimensões depois de encastrado:

SMILE 3,5" 196x127x4 (altura-largura-profundidade).

Moldura decorativa 3,5": 196,4 x 127,4 (altura-largura)

Dimensões caixa de encastrar Fermax monitor 3,5": 186 x 116 x 46 mm (altura-largura-profundidade).

Alimentação do sistema: 18 VCC

Botão de trinco e chamada ao porteiro.

Botão de auto-ligação para ativação da câmara principal e secundária (sequencialmente)

Botão para estabelecer comunicação.

Botão para finalizar a comunicação.

Regulação de volume de chamada

Regulação de cor, brilho e contraste.

Campainha da porta: para ligação direta do botão de chamada da habitação ao monitor/telefone.

Dispõe de 2 botões para funções adicionais (sem função atribuída).

Comunicação privada. Conversação secreta.

Funcionamento mãos livres total; depois de ativado o canal de botoneira de rua/habitação, a comunicação é simultânea.

Consumo:

- em repouso: 33 mA

- ativo: 550mA

Monitor con pantalla OSD: Incorpora un menú intuitivo a través de iconos gráficos para que el instalador pueda realizar la programación de las funciones del monitor según las necesidades de la instalación y también para el usuario que puede acceder a los ajustes de usuario para su personalización, es decir, el perfil de uso de su equipo: brillo y contraste, tipo y volumen de melodías, funciones adicionales, activar y desactivar el modo silencio, etc...

Peso: 0,3563 kg

Medidas do produto embalado: 4,7x20,8x14,5 cm

EAN 13: 8424299065632

